

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-2021-10-26-01

Produkt: Produkttyp | Massivholz (3-lagig)
Dicke: | 26 mm
Produktionsdatum | 08.09.2021

Hersteller: Gebr. Heißerer Holzverarbeitung GmbH
Schwerblmühle 4
86984 Prem

Spezifikation: Deutsche Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in Verbindung mit der "Bekanntmachung analytischer Verfahren..." veröffentlicht am 26. November 2018, BAnz AT 26.11.2018 B2
- Grenzwert Formaldehyd gemäß ChemVerbotsV = 0.1 ppm ($\pm 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

Prüfmethode: Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1
Chemische Analysenmethode: Acetylaceton-Methode

Bericht: Prüfbericht 2117074/2021/CP/1 vom 26. Oktober 2021

**Prüfergebnisse
und
Bewertung:**


Formaldehydabgabe DIN EN 717-1			Kriterium nach Chemikalienverbotsverordnung Qualität erfüllt	
Einheit	Messwert	multipliziert mit Faktor 2	Ja	Nein
ppm	0,03	0,06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\mu\text{g} / \text{m}^3$	32	64		

Nachweisgrenze (NWG) = 0,008 ppm HCHO

Dresden, 26. Oktober 2021



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter